

Tinta Ceraphia (par erreur)



2373MTP3



Collection Vassal-Montpellier


2373Mtp3


Vass2R09s456-460

Tinta Ceraphia clone
4-24A3

0334

4-24A3
Tinta Ceraphia clone 0334
Vass2R09s456-460







Tinta Ceraphia

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 11-9-79 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x15

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox herb.

CHARGE :

s1 2

s2 3 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 3

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 28-9-81 +6

Pourriture : 1/16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x18

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox herb.

CHARGE :

s1 4

s2 5 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 3

DESIGNATION : Tinta Ceraphia dose 0334

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8-82

Date de Maturité : 13-8-82

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20x46

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox herb.

CHARGE :

s1 6

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 4

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 1

Année : 1978

Emplacement 4. 24. A 3 Désignation *Unité Ceraphia*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		28.3					
1	2	0					
2	2	2					
3	2	2					
4	16						
5						+17	

De 28.3.78

Année : 1979

Emplacement 4. 24. A 3 Désignation *Unité Ceraphia. 0334*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		19.3	22.3				
1	4	0	0				
2	4	3	4				
3	2	1	2				
4	2	0	1				
5	2	0	1				

De 22-3-79 (+6)

ni

Année : 1980

Emplacement... 4 24 A3... Désignation... Tinta Ceraphia (clone 0324)

		N o m b r e		D A T E S			
		Total					
		d'yeux	243	243	31.3		
8							
1	4	0	0	2			
2	4	1	2	4			
3	2	0	1	2			
4	3	0	2	2			
5	3	0	0	1			

le 21.3.80
+9

Désignation :

Tinta Ceraphia clone 0334

Emplacement :

h.24A3 4-1

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 76

N° ordre

Tinta Ceraphia clone 0334

Désignation :

4.24A3

VASSAL

Planche

côté

N°

souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Emplacement :

Colonne

Calvo 77

Finta ceraphia clone 0334

Désignation :

4.24 A3 0.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux *(1)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux *(8)* - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge *(2)* -
partiellement rouge *(5)* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* -
totalement 8.

40 - coloré *(1)* - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 79

N° d'ordre

Tinta Ceraphia clone 0334

Désignation

4.24A3

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche

1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2*¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté *2* - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

18/6

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée *1* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde *3* - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 - Avec pépins *8* - apyrène 9.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée *5* - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court *3*.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident *1* - peu apparent *2*.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenouse) *1* - difficile *2*.

Calvo 78

Tinta Céraphia clone 0334

DENOMINATION :

4.2443 A-3

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre :

mi

Désignation :

Tinta Céraphia clone
0334

Origine :

Emplacement :

d4 pl e4 A3

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
- 9 - L₁/L ① - ② - ③.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧ - 9.
- 21 - Angle L₃ \angle L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 30